総合カタログ



GREEN PRINTING JFPI
P-810002

PRINTED WITH SOY INK

VOC FREE

このカタログは環境に配慮し、完全フィルムレスCTP、VOC（揮発性有機化合物）成分フリーの大豆油を主体とした植物油型インキ、水性ニスコーティングなどの技術を用いて印刷しました。

2010.08

内藤ハウス

内藤ハウスグループは、5つの視点 Product 高品質 LCC ECO 安心安全 から
お客様によりよい商品、サービスを提供しています。

プレハブ・システム建築事業
- プレハブ、システム建築の企画立案・設計・製造・建設
- 事業計画のアドバイザー
- アフターサービス

パーキング事業
- 自走式立体駐車場の企画立案・設計・製造・建設
- 駐車場建設・運営に関するアドバイザー
- アフターサービス

ログハウス事業
- ログハウスの企画立案・設計・製造・建設
- 別荘地等の案内・紹介
- アフターサービス

一般建築事業
- 一般建築の企画立案・設計・施工
- 改修・リニューアル工事
- アフターサービス

リース事業
- プレハブ建物のリース
- 什器、備品のリース

民間資金等活用事業
- リース方式による施設整備・運営
- PFI 事業推進
- 指定管理者制度推進

ホテル・温浴事業
- ビジネスホテル経営
- 温浴施設経営
- 集客施設サービス運営（スポーツ・イベント施設）

当社のビジョン

「お客様の信頼にお応えし、
『環境』にやさしく、『安心』と『安全』で
『高品質』な商品を提供する」

三つの約束

1. 健全経営を堅持し、社業を通して地域社会に貢献します。
2. 商品開発と技術向上の努力を怠らず、お客様の持続的発展を支援します。
3. 時代の変化に柔軟に対応し、永続的に進化する企業をめざします。

※1 Product〈製造〉
商品開発、サービスの創出
※2 ECO〈環境〉
環境への配慮
※3 LCC〈ライフサイクルコスト〉
施設の長寿命化、ランニングコストの縮減

INDEX

型式商品 03

民間資金等活用事業 08

用途別施工例
- 教育施設 09
- 官公庁施設 11
- 事務所 13
- 店舗商業施設 15
- 福祉施設 17
- 医療施設 18
- 集合住宅・住宅 19
- 工場 20
- 倉庫 21
- スポーツ・イベント施設 23
- モデルルーム 24
- 駐車場・駐輪場 25
- ログハウス・応急施設建物・海外公共事業 27
- 環境施設・その他 28

会社案内 29

型式商品

ハイデラックス

HDX

外壁や屋根の材質・形状を規格にとらわれず、自由に選択可能なフルオーダータイプです。
お客様の多様なニーズに合わせてフレキシブルにプランニング。
オリジナリティーに富んだ軽量鉄骨建築の最高峰です。

基　礎	鉄筋コンクリート布基礎 （別途見積）
骨　組	軽量鉄骨造
床	注文施工
外　壁	サイディング・ALC・金属パネル他
屋　根	寄棟・切妻： コロニアル・ガルバリウム鋼板 他
	フラット・パラペット： ルーフデッキ 他
内　壁	注文施工
天　井	注文施工
建　具	アルミサッシ

備考：耐火建築物、準耐火建築物にも対応可能

ユニベール

UV

準耐火建築仕様のプレハブ商品です。
通気工法による鉄骨下地のパネル化により防火地域等、今までのプレハブ商品に対応できなかった地域での建築が可能になりました。

基　礎	鉄筋コンクリート布基礎 （別途見積）
骨　組	軽量鉄骨造
床	1F：床パネル t=100 （上面ベニヤ t=12） 仕上は注文施工 2F：デッキプレート V50、 （ベニヤ t=12） 仕上は注文施工
外　壁	防火サイディング t=16（パネル式） 金具留め通気工法
屋　根	寄棟・切妻： コロニアル・ガルバリウム鋼板 他
	フラット・パラペット： ルーフデッキ他
内　壁	注文施工
天　井	注文施工
建　具	アルミサッシ（ブラウン色）

デラックス

DX

外壁で柱を覆い外観に重厚感のある建物をご提供いたします。
高度にシステム化されたパネル式外壁工法により、低コストで高級感のある建物をご提供いたします。
屋根形状もフラット・パラペット・切妻・寄棟と豊富なバリエーションをご用意しております。

基　礎	鉄筋コンクリート布基礎 （別途見積）
骨　組	軽量鉄骨造
床	床パネル t=100 （上面ベニヤ t=12） 仕上は注文施工
外　壁	防火サイディング t=14 （パネル式）
屋　根	寄棟・切妻： コロニアル・ガルバリウム鋼板 他
	フラット・パラペット： ルーフデッキ他
内　壁	注文施工
天　井	注文施工
建　具	アルミサッシ（ブラウン色）

セミデラックス

SDX

窯業系サイディング外壁のスタンダードなプレハブです。
規格建築のメリットを最大限に生かし、短工期、低コストで高い品質の建物をご提供いたします。

基　礎	鉄筋コンクリート布基礎（別途見積）
骨　組	軽量鉄骨造
床	床パネル t=100（上面ベニヤ t=12） 仕上は注文施工
外　壁	防火サイディング t=14（パネル式）
屋　根	ルーフデッキ
内　壁	ベニヤ t=2.3（パネル式）
	プリント合板　t=4（パネル式）
天　井	ベニヤ t=2.3（パネル式）
	カラーベニヤ t=2.3（パネル式）
建　具	アルミサッシ（ブラウン色）

カ　セ　ツ

K

低コスト・短工期を追求したプレハブ建築の基本商品です。
工場で管理生産された商品は、扱いやすく、組み立て・解体も短時間でできるプレハブ建物の原型です。

リース対応可能

基　礎	鉄筋コンクリート布基礎（別途見積）
骨　組	軽量鉄骨造
床	床パネル t=100（上面ベニヤ　t=12） 仕上は注文施工
外　壁	カラー鉄板 t=0.35（パネル式）
	サンドイッチパネル（カラー鋼板 t=0.35）
屋　根	ルーフデッキ t=0.6　（ポリ裏貼り）
内　壁	ベニヤ t=2.3（パネル式） サンドイッチパネル（カラー鋼板 t=0.35）
天　井	（オプション）　ベニヤ t=2.3（パネル式）
建　具	アルミサッシ

型式商品　駐車場　ナイスパークシリーズ（国土交通大臣認定商品）

1層2段 タイプ

●中期的な利用に適した鉄板系床版タイプと走行音の問題を解決したラーメン構造のコンクリート系床版タイプがあります。

●ラーメン構造タイプは跳ね出し加工や高い梁下を必要とする場合にも対応可能であり、また、頑強な柱は高い安全性を象徴しています。

●跳ね出し加工ができるため、敷地に合わせ敷地の有効利用ができます。

2層3段 タイプ

●ブレース構造タイプとラーメン構造タイプの２タイプがあります。どちらのタイプもコンクリート系床版となっております。

●柱に角形鋼管を用いているため、見た目だけでなく、利用上も歩行者には優しい仕様となっています。

●階毎に床版の種類を違えたり、ＰＣ版の上にモルタルやコンクリートで仕上げができるのは他社にない特徴です。

●防水対策、目隠しなどオプションは豊富に揃っています。

3層4段 タイプ

● 3 階建ての駐車場でありながら、防耐火認定を取得しているため、耐火被覆工事が必要ありません。また、大がかりな防火区画や防火壁も必要ありません。（延焼防止塀必要）

●ブレース構造タイプは柱に角形鋼管を用いているため見た目だけでなく、利用上も歩行者には優しい仕様となっています。

● 2.5t 車が 2 階以上の階で利用できるタイプ、多雪地域対応型や大スパンタイプなど多彩なタイプを用意しました。

4層5段 タイプ

● 3 層 4 段と同じで、隣地から 50cm 離すだけで計画できる最も階層の高いタイプです。

●防耐火認定を取得しているため耐火被覆工事や固定消火設備が必要ありません。また、大がかりな防火区画や防火壁も必要ありません。（延焼防止塀必要）

●外周部の車室と車路の間の柱を省略してあるため、スムーズな駐車が可能です。

●超ロングスパンとすることにより車路側の柱がないだけでなく駐車マス側面にブレースが省略できるタイプもあります。

●商業施設などに向いています。

5層6段 タイプ

● 3 層 4 段、4 層 5 段と同じく防耐火認定を取得しているため、耐火被覆工事が必要ありません。また、大がかりな防火区画や防火壁も必要ありません（延焼防止塀必要）が、隣地境界までは 2m 空ける必要があります。

●外周部の車室と車路の間の柱を省略してあるため、スムーズな駐車が可能です。

●商業施設に最適です。

店舗付 駐車場

● 1 階を店舗、2 階以上を駐車場として計画できます。

●個別認定を取得することにより、一般の認定駐車場と同じように、店舗階を除き耐火被覆や防火区画、防火壁工事（延焼防止塀必要）が必要ありません。

●複合施設として敷地を効率的に活用することができます。（2 階以上の階は全て駐車場とする必要があります）

フラットタイプ



特　徴

・駐車場内の見通しがよく、駐車がスムーズに行える
・床が緩やかな水勾配程度であるため、高齢者や車椅子等を利用される方に優しい
・階数の把握が容易で、自分の駐車位置を認識しやすい
・小規模なものから大規模の駐車場まで全てに対応する
・変形した敷地にも対応しやすい

用　途

・社員用から福祉施設などあらゆるニーズに向いています
・病院や官公庁の施設など高齢者や子供の利用頻度が高い場合に向いている

連続傾床タイプ



特　徴

・スロープを必要としないために効率的な駐車台数の確保を行いやすい（建築面積当たりの駐車台数が多い）
・高層化しやすい
・比較的に規模の大きなものに対応しやすい
・動線計画が単純にできる

用　途

・商業施設などの来客用、マンション、社員用

スキップフロアタイプ



特　徴

・敷地に段差がある場合
・小規模～中規模の駐車場に適している
・車に乗降する際のフラットタイプと同様安心感がある
・独立したスロープをどうしても設けられない場合

用　途

・マンション、病院、商業施設などの来客用や社員用

型式商品

グッドスパン

GS

グッドスパンシリーズは工場・倉庫・店舗等を対象とした大スパン・大空間のシステム建築です。建物のモジュール化・部材の規格化により、低価格・短工期・高品質をお約束します。

	中規模タイプ スパン 9m ～ 18m	大規模タイプ スパン 18m ～ 50m
基　礎	直接基礎 (別途見積)	
骨　組	重量・軽量鉄骨造	重量鉄骨造
床	土間コンクリート (別途見積)	
外　壁	角波鋼板	
	サイディング	
	サンドイッチパネル 他	
屋　根	ルーフデッキ	折版
	折版	
内　壁	注文施工	
天　井	注文施工	
建　具	アルミサッシ	

ユニットハウス

UH

レディーメイドの手軽さで、時間・コストを節約。
工場でユニット化され、現場へ運んで設置するだけで、すぐお使い頂けます。間仕切り・エアコン・キッチン等ご要望に合わせて組み込むことができます。

E エリート

NS ニュースカイ

SL スカイラブ

基　礎	別途見積
骨　組	軽量鉄骨造
床	E SL ：長尺シート t=2
	NS ：ベニヤ t=12
外　壁	E ：防火サイディング t=14
	NS SL ：鉄板サイディング
屋　根	E NS SL ：ルーフデッキ t=0.6
内　壁	E ：ビニールクロス貼り
	NS ：プリント合板 t=4
	SL ：カラーベニヤ t=4
天　井	E ：ビニールクロス貼り
	NS SL ：カラーベニヤ t=4
建　具	出入口：片開きフラッシュドア
	窓：アルミサッシ引き違い

ログハウス

LOG

数少ない国内メーカーであり、自由設計によるお客様だけのご自慢できるオリジナルハウスが魅力です。別荘・住宅・店舗等にどうぞ。
強度の高いダグラスファー(米松)を集成加工する事により割れ、くるいの少ない高品質のログハウスです。

基　礎	鉄筋コンクリート基礎(別途見積)
骨　組	丸太組工法
床	板張り(ホワイトウッド又はパイン)
外　壁	角ログ:ダグラスファー (集成加工) 防腐着色塗料 2 回塗
屋　根	注文施工
内　壁	角ログ:ダグラスファー (集成加工) 無塗装
天　井	ログ梁・小屋裏等表し
建　具	玄関ドア：木製扉
	窓：カラーアルミサッシ

民間資金等活用事業（官公庁対象事業）

民間資金等活用事業における 5 つの定義

民間資金の活用　民間企業ノウハウの活用　ライフサイクルコストの縮減
効率的且つ効果的事業の実現　安定的な高品質サービスの提供

中央諸官庁、地方公共団体の建設･市民サービス事業において、「リース方式」、「PFI」、「指定管理者制度」導入を積極的に推進しております。

リース方式

1. 施設整備費を複数年度に平準化することにより、単年度予算の低減と、複数事業が可能となります。
2. 事業の発注手続・資料の簡素化と設計・建設･維持管理を一括発注することにより、迅速な施設整備が可能となります。
3. 財政的理由により、遅延している公共事業の早期実現と、市民ニーズと時代傾向に対応した公共サービスの提供を実現します。

事業体制図



学校給食センター

PFI

1. 官民の明確なリスク分担により、設計・建設・維持管理・運営に至るまで安定的な事業を実現します。
2. ライフサイクルコストの縮減を実現し、財政負担を低減します。
3. 高品質な市民サービスの提供を実現します。
4. 環境負荷低減を実現します。

事業体制図



医療施設付属駐車場

指定管理者制度

1. 公共施設の管理運営を包括的に代行します。
2. 効率的運営とサービス向上により、市民の利便性が向上します。
3. 管理運営費用を削減します。
4. 様々な施設の管理運営ノウハウを活用し、多様化する市民ニーズに対応します。

事業体制図



温浴施設

施工例　教育施設

①高等学校 HDX

②小学校 HDX

③大学実験棟 HDX

④児童施設 HDX

⑤幼稚園 HDX

⑥大学校舎棟 HDX

⑦教育支援センター HDX

⑧児童施設 DX

⑨幼稚園 DX

⑩小学校 K 長期リース

⑪小学校 K リース

⑫中学校部室 木造

⑬中学校 RC

⑭大学 RC

⑮中学校 RC

⑯小学校 S 長期リース

施工例　官公庁施設

①上水道局施設 HDX

②上下水道局施設 HDX

③消防署 HDX

④集会所 HDX

⑤消防施設 UV

⑥集会所 DX

⑦支援センター DX

⑧体育施設 DX

⑨図書室 DX

⑩市民センター S 長期リース

⑪給食センター S 長期リース

⑫児童センター RC

⑬公民館 S

⑭下水処理施設 RC

⑮温浴施設 RC

施工例　事務所

① HDX

② HDX

③ HDX

④ HDX

⑤ UV

⑥ DX

⑦ DX

⑧ DX

⑨ DX

⑩ DX

⑪ DX

⑫ DX

⑬ DX

⑭ SDX

⑮ SDX

⑯ K リース

施工例　店舗商業施設

①飲食店 HDX

②飲食店 HDX

③飲食店 HDX

④飲食店 HDX

⑤仮店舗 HDX

⑥カーショップ HDX

⑦不動産店舗 DX

⑧レンタカー店舗 DX

⑨複合店舗 GS

⑩直売所 S

⑪コンビニ S

⑫ホームセンター S

⑬カー用品店 S

⑭直売所 S

⑮洋菓子店 S

⑯駅売店 S

施工例　福祉施設

①デイケア施設 HDX

②院内託児所 HDX

③グループホーム施設 HDX

④院内保育園 HDX

⑤自立支援センター HDX

⑥デイケア施設 DX

⑦保育園 RC

施工例　医療施設

①病院 HDX

②仮設診療所 K リース

③動物病院 S

④病院 S

⑤医療センター RC

施工例　集合住宅・住宅

①社員寮 HDX

②社員寮 HDX

③病院宿舎 S

④賃貸住宅 HDX

⑤公営住宅 RC

⑥公営住宅 RC

⑦住宅 S

⑧ログ住宅 LOG

⑨住宅 木造

施工例　工場

① HDX

② GS

③ GS

④ S

⑤ S

⑥ S

⑦ S

⑧ RC

施工例　倉庫

① HDX

② HDX

③ DX

④ DX

⑤ DX

⑥ SDX

⑦ SDX

⑧ SDX

⑨ SDX

⑩ K

⑪ K

⑫ GS SDX

⑬ GS

⑭ GS

⑮ GS

⑯ GS

施工例　スポーツ・イベント施設

①クラブハウス HDX

②スポーツ施設 S

③ブライダルホール S

④セレモニーホール S

⑤博覧会施設 UH

⑥馬術場 S

⑦屋内プール S

⑧温浴施設 S

施工例　モデルルーム

① K リース

② K リース

③ K リース

④ K リース

⑤ K リース

⑥ K リース

⑦ K リース

⑧ K リース

施工例　駐車場・駐輪場

①社員用 3 層 4 段 スキップフロアタイプ

②商業施設付属 4 層 5 段 連続傾床タイプ

③集合住宅付属 1 層 2 段 フラットタイプ

④集合住宅付属 2 層 3 段 スキップフロアタイプ

⑤医療施設付属 2 層 3 段 フラットタイプ 長期リース

⑥医療施設付属 2 層 3 段 フラットタイプ

⑦集合住宅付属 2 層 3 段 スキップフロアタイプ

⑧集合住宅付属 2 層 3 段 フラットタイプ

⑨商業施設付属 3 層 4 段 連続傾床タイプ

⑩時間貸 3 層 4 段 フラットタイプ

⑪商業施設付属 3 層 4 段 連続傾床タイプ

⑫医療施設付属 3 層 4 段 フラットタイプ

⑬駐輪場 3 層 4 段 フラットタイプ

⑭医療施設付属 3 層 4 段 フラットタイプ

⑮医療施設付属 3 層 4 段 フラットタイプ 長期リース

⑯集合住宅付属 3 層 4 段 スキップフロアタイプ

施工例　ログハウス

①スキー場ロッジ LOG

②別荘 LOG

③公園管理棟 LOG

④公営保護施設 LOG

施工例　応急施設建物

①仮設住宅団地 K

②仮設住宅団地 K

施工例　海外公共事業

①施工状況 K

②宿舎棟 K

施工例　環境施設

①駐車場屋上緑化

②プレハブ屋上緑化

③山小屋 ソーラー施設

④NEDO実証研究事業「大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究（北杜サイト）」

施工例　その他

⑤木造住宅団地

⑥温室 S

⑦ガレージ

⑧スチール物置

⑨トイレハウス

会社案内

会社概要 OUTLINE

代表取締役社長	内藤　篤
資本金	2 億 1,500 万円
売上	204 億（2011 年 8 月期）
社員数	255 名
創業	1967 年
取引銀行	三井住友銀行・山梨中央銀行・みずほ銀行・りそな銀行・東京三菱 UFJ 銀行　他
建築工事業	国土交通大臣許可（特 -21）第 5101 号
一級建築設計事務所	山梨県知事登録　第 1-201333 号
一級建築設計事務所	東京都知事登録　第 17140 号
加盟団体	（社）プレハブ建築協会会員 （社）日本プレハブ駐車場工業会会員 日本 PFI 協会会員 （社）山梨県建築事務所協会会員 （社）山梨県鉄構溶接協会会員

システム建築メーカー“NAITO”はお客様の多様なニーズにお応えできる新しいカタチのコンストラクターです。

ISO 9001 14001 認証取得・特建事業部

ホームページアドレス
http://www.naitohouse.co.jp

ネットワーク

本社・工場
〒 407-8510 山梨県韮崎市円野町上円井 3139
TEL：（0551）27-2131（代）
FAX：（0551）27-2212
info@naitohouse.co.jp
M グレード認定工場

本社設計部
〒 407-8510 山梨県韮崎市円野町上円井 3139
TEL：（0551）27-2131
FAX：（0551）27-2212
design@naitohouse.co.jp

東京全域
東京支店
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-3-13　ヒューリック平河町ビル3F
TEL：（03）3263-1795（代）
FAX：（03）3263-1789
tlib@naitohouse.co.jp

首都圏設計部
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-3-13　ヒューリック平河町ビル3F
TEL：（03）3263-1785
FAX：（03）3263-1733

神奈川全域
横浜支店
〒 220-0055 神奈川県横浜市西区浜松町 5-5
TEL：（045）253-0711（代）
FAX：（045）253-0880
ylib@naitohouse.co.jp　ストックヤード

西日本全域
大阪支店
〒 572-0077 大阪府寝屋川市点野 3-18-25
TEL：（072）826-3021（代）
FAX：（072）826-3004
olib@naitohouse.co.jp　ストックヤード

東北全域
仙台営業所
〒 983-0046 宮城県仙台市宮城野区西宮城野 10-15
リシャール宮城野 101
TEL：（022）257-2151（代）
FAX：（022）257-2153
selib@naitohouse.co.jp

岩手営業所
〒 024-0061 岩手県北上市大通り 3-8-17 三田ビル 2F
TEL：（0197）72-6590（代）
FAX：（0197）72-6591

埼玉・群馬・栃木全域
埼玉営業所
〒 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4-183-3
TEL：（048）643-1714（代）
FAX：（048）643-1724
salib@naitohouse.co.jp

千葉・茨城全域
千葉営業所
〒 260-0854 千葉県千葉市中央区長洲 2-25-11
TEL：（043）224-4451（代）
FAX：（043）224-4453
clib@naitohouse.co.jp

東京三多摩地区
八王子営業所
〒 192-0904 東京都八王子市子安町 3-19-7
TEL：（042）646-2415（代）
FAX：（042）646-2653
halib@naitohouse.co.jp

山梨全域
山梨営業所
〒 407-8510 山梨県韮崎市円野町上円井 3139
TEL：（0551）27-2131（代）
FAX：（0551）27-2212
info@naitohouse.co.jp

長野東北信地区・新潟・富山
長野営業所
〒 380-0805 長野県長野市柳町 65
TEL：（026）234-7110（代）
FAX：（026）234-7149
nalib@naitohouse.co.jp

長野中南信地区
松本営業所
〒 390-0811 長野県松本市中央 4-5-1
TEL：（026）335-2334（代）
FAX：（026）335-2418
mlib@naitohouse.co.jp

静岡全域
静岡営業所
〒 420-0047 静岡県静岡市葵区清閑町 4-9
TEL：（054）255-1415（代）
FAX：（054）255-1417
slib@naitohouse.co.jp

愛知・岐阜・三重全域
名古屋営業所
〒 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池 4-4-9
PARK-FRONT IMAIKE 8F
TEL：（052）732-7575（代）
FAX：（052）732-7570
nylib@naitohouse.co.jp

日本全国・全地域
営業企画・開発室
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-3-13　ヒューリック平河町ビル3F
TEL：（03）3263-1785（代）
FAX：（03）3263-1656
ulib@naitohouse.co.jp

関連企業 GROUP

●ホテルサードニクス東京
東京都中央区八丁堀 1-13-7
TEL：（03）3553-7200
FAX：（03）3553-7100
tyo@hotel-sardonyx.com
客室・・・135 室　収容人員 189 名

●サンパーク・ホテル内藤
山梨県甲府市丸の内 1-4-18
TEL：（055）233-7110（代）
FAX：（055）233-7136
sunpark@hotel-naito.com
客室・・・182 室　収容人員 206 名

●ホテル内藤昭和
山梨県甲府市国母 7-12-3
TEL：（055）226-7001（代）
FAX：（055）226-7619
showa@hotel-naito.com
客室・・・157 室　収容人員 165 名

●センティアホテル内藤
山梨県甲府市相生 2-3-16
TEL：（055）233-3011
FAX：（055）233-3099
centia@hotel-naito.com
客室・・・95 室　収容人員 112 名

●ホテルサードニクス上野
東京都台東区上野 6-6-7
TEL：（03）3833-7200
FAX：（03）3833-7170
uenofront@hotel-sardonyx.com
客室・・・181 室　収容人員 192 名

●スパランドホテル内藤
山梨県笛吹市石和町四日市場 1690
TEL：（055）262-7001
FAX：（055）262-1880
spaland@hotel-naito.com
健康ランド収容人員 3000 名
客室…207 室

●株式会社 内外ビル

●内藤商事 株式会社

ホテルサードニクス東京

ホテルサードニクス上野

ホテル内藤 昭和

スパランドホテル内藤

指定管理者制度受託事業

●みはらしの丘 みたまの湯 のっぷいの館
山梨県西八代郡市川三郷町大塚 2608
TEL：（055）272-2641

●遊・湯ふれあい公園 後楽園スポーツクラブ
山梨県南アルプス市鏡中条 3782
TEL：（055）282-7610